

Roto NT určuje měřítka

10-ti letá záruka na správnou funkci



Roto NT

Kvalita je naše nejvyšší nabídka 10-ti letá záruka na správnou funkci

Výsledkem zodpovědného přístupu ke kvalitě našich výrobků je i délka poskytované záruky.

Kování Roto NT určuje ve svém oboru měřítko a této skutečnosti jsme si vědomi.

10-ti letou záruku na správnou funkci, kterou mohou využívat naši partneři, poskytujeme na základě dvou předpokladů:

- 1. RotoSil Nano** - jedinečná povrchová úprava
- 2. Systematická kontrola kvality** od vývoje až po výrobu

Povrchová úprava RotoSil Nano nepodléhá korozi.

Okna jako finální výrobky nacházejí uplatnění na celém světě a musí tak odolávat nejrozličnějším klimatickým podmínkám.


Použití nejmodernějších technologií včetně jedinečné povrchové úpravy RotoSil Nano zajišťuje našim výrobkům výsadní postavení na trhu.

Nová generace povrchové úpravy RotoSil Nano určuje měřítko celé branži.

Povrchová úprava RotoSil Nano nabízí nejvyšší možnou ochranu povrchu, která je dnes k dispozici.

Použitím nanočástic se podařilo vytvořit povrch, který disponuje vedle optimální ochrany proti korozi také jedinečnou samoregenerační schopností.

Kvantový přechod v technice povrchové úpravy - u firmy Roto sériově a bez navýšení ceny.



Povrchová ochrana realizovaná použitím nanočástic má rozhodující vliv na kvalitu

- uzavření povrchu vytvrzeným lakem
- pasivní vrstva bez 6-mocného chrómu + nanočástice
- zinková vrstva
- základní materiál: ocel

Každý jednotlivý díl NT je výsledkem příkladného výrobního postupu a zkušebních metod

Systemová kontrola kvality - od myšlenky až po výrobu.

Základní kámen pro nové měřítko kvality je položen již ve fázi vývoje. Trojrozměrné počítačové modely umožňují již při zahájení konstrukce simulování působení sil a vylučují možné selhání dílu.

Prostřednictvím metod analýzy závad jsou simulovány veškeré konstrukční procesy.

Pouze intenzivní kontrola vede ke 100% kvalitě.

Již při příchodu zboží dochází k prověřování vstupního materiálu, protože musí vyhovovat kvalitativním požadavkům NT.

Vyhoví-li této kontrole, následují v pravidelných odstupech další kontroly probíhající na mnoha pracovních operacích v běžné výrobě.

Každý díl je samozřejmě kontrolován podle aktuálních norem a předpisů. Kvalita NT vyžaduje denní provádění zkoušek odolnosti proti korozi, jejichž výsledky čtyřnásobně překračují hodnoty požadované normou.



20 000 cyklů sklopení a 30 000 cyklů otevření, kterým jsou při zkouškách podrobena nejdůležitější NT díly, zřetelně překračuje předpisy aktuálních norem a směrnic.




Důvěru, kterou vkládáme do kvality NT Vám tímto s jistotou rádi předáváme – se zárukou, která určuje měřítko.

Záruka na správnou funkci kování určuje směr

Nová generace povrchové úpravy RotoSil Nano určuje měřítko kvality celé branži.

Systematická kontrola s nejpřísnějšími požadavky na kontrolu bezpečně stanoví, že každý díl NT odpovídá našim nárokům na kvalitu.

Pouze tento příkladný management kvality nám dovoluje stanovit latku udávající směr: 10-ti letá záruka na správnou funkci kování udělována našim partnerům.



Roto Nové Město

Kříčkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
Fax: +420 566 652 413
nove.mesto@roto-nm.cz
www.roto-nm.cz



10 Jahre Garantie für das Roto NT Standardfenster

Garantiebedingungen und Garantiezeit

Für einen Zeitraum von 10 Jahren bietet Roto Garantie auf die Roto-Beschläge für das Roto NT Standardfenster, jedoch ausschließlich gegenüber dem Fensterhersteller, die die Roto-Beschläge in die von ihnen produzierten Fenster eingebaut haben. Alle anderen Fensterhersteller sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie gilt nur für Beschläge, die von dem Hersteller ab dem 1. Januar 2008 gekauft hat, unabhängig ist der Tag des Vertragsschlusses mit seinem Verkäufer. Die Garantiezeit von 10 Jahren beginnt mit dem Tag des Kaufs.

Von der Garantie erfasst wird ausschließlich die Funktionsfähigkeit der Beschläge. Dazu gehört kein materieller Verschleiß, außerdem keine Einbauten in Optik und Komfort, die zu keinem Funktionsverlust führen.

Die Garantie wird nur unter folgenden Voraussetzungen gewährt: die nachweislich fachgerechte Montage gemäß der „Roto Einbauleitung“ sowie die nachweisliche Wartung gemäß der „Roto Wartungsanleitung“. Voraussetzung ist ferner die nachweislich sach- und bestimmungsgemäße Bedienung.

Ausgenommen von der Garantie sind elektronische und magnetische Beschläge. Ausgenommen von der Garantie sind ferner Beschläge, die in Überlagerungsbereichen oder gewerblichen Bereich eingesetzt sind oder die im Rahmen von Industrieanwendungen genutzt werden. Ausgenommen sind außerdem Beschläge, die auf Einrichtungen Dritter auswechselbar sind.

Garantiezeitpunkte

Im Garantiefall leistet Roto funktionell gleichwertigen Ersatz für das defekte Beschlagteil, abwärts ohne Lieferung und ohne Einbau. Ansprüche auf Nachbesserung und Schadensersatz sind ebenfalls ausgeschlossen.

Die gesetzlichen Rechte des von dieser Garantie Begünstigten gegenüber seinem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Das Roto NT Standardfenster besteht aus:

- ein- und zweiflügeligen Technickfenstern mit Dreh- und Drehgeplüß
- mit Holz, Kunststoff und Aluminium
- mit den Beschlägen A, ES, K, R, V und Omega
- mit Standard-, Skulptural-, Spezial- und Klettergeräten
- mit Roll- und Druck-Griffen
- mit elektronischen Fenstern mit ZIGC / Schaltfunktionen
- ohne elektrische Antenne und elektronische Beschläge
- ohne die Zusatzteile Füllschma und Fensterhaken
- nachweislich angebracht im Rahmen der „Roto Anwenbungsdokumente und Einbauleitungen“

Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145 – 149
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Telefon: +49 711 2586 0
Telefax: +49 711 2586 253
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

1+1=10
Nová povrchová ochrana RotSil Nano + vysoká kvalita a kontrola = **10-ti letá záruka na správnou funkci dílů NT.**